



КНИИТМУ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ»  
(АО «КНИИТМУ»)**

ул. К. Маркса, д. 4, г. Калуга, 248000  
Телефон: (4842) 743-500 Факс: (4842) 741-124 E-mail: kniitmu@kaluga.net  
Телетайп: 183144 ИСКРА  
ОКПО 10839353 ОГРН 1104027002694 ИНН 4027100480 КПП 402701001

на № 15.06.18 № 37/51579  
от \_\_\_\_\_

Г Рекомендательное письмо. Г

Г  
Генеральному директору  
ООО "Строй-Проект"  
Делидову А.П.  
614068, г. Пермь,  
ул.Екатерининская, 163, офис 415  
E-mail: office@st-project.com Г

**Уважаемый Андрей Павлович!**

Для нужд Акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» компания ООО «Строй-Проект» разработала проектно-сметную документацию системы электроснабжения административного здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4.

Выполненный проект в полном объеме отвечает требованиям и пожеланиям Заказчика. За время сотрудничества ООО «Строй-Проект» зарекомендовало себя как исполнительная и высококвалифицированная организация.

АО «КНИИТМУ» рекомендует ООО «Строй-Проект» как надежного делового партнера.

Зам. главного инженера по  
производству и энергетике –  
начальник ПТЦ

О.Г. Калядин



## Закрытое акционерное общество

“ТАНДЕР”

350002 г. Краснодар, ул. Леваневского, 185

618400 г. Березники, ул В.Бирюковой, д. 7

тел. 8(34242) 34308, 32319

ИНН 2310031475 КПП 591143001

ОГРН 1022301598549

р/с 40702810549030012283

Березниковское ОСБ №8405 Западно-Уральского банка СБ РФ

к/с 30101810900000000603

БИК 045773603

---

Директору ООО «Строй -Проект»  
Делидову А.П.

*Уважаемый Андрей Павлович!*

*ЗАО «ТАНДЕР» выражает Вам свою признательность и благодарит за неоценимый вклад, который внесла Ваша компания в развитие наших партнерских отношений.*


*ООО «Строй-Проект» разработал электротехническую документацию для нашей сети магазинов «Магнит» по региону Верхнекамье. Вся документация успешно согласована в Государственной инспекции Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Работы были выполнены качественно и в срок.*

*Желаем ООО «Строй-Проект» крепких и надежных партнеров и надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же плодотворным и взаимовыгодным.*

Директор филиала ЗАО «Тандер»  
в г. Березники Пермского края.



Биктяков М.К.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

ул. Труда, 4 г. Березники  
Пермский край 618400  
тел. (34242) 6 33 68; факс (34242) 6 33 68  
E-mail: ber-uks@mail.ru

Директору  
ООО «Строй-Проект»  
А.П. Делидову

03.08.2015 № 1931

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Рекомендательное письмо**

Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» был разработан проект по объекту: «Реконструкция здания МОУ «НОШ №18» под сад».

В процессе осуществления данного проекта компания подтвердила свой высокий профессиональный уровень и рекомендовала себя в качестве надежного делового партнера. В течение всего периода совместной работы компания показала способность ответственно подходить к поставленным задачам, решать возникающие вопросы своевременно и оперативно. Сотрудники компании ООО «Строй-Проект» профессионально, четко и грамотно организуют свою деятельность.

Мы на опыте убедились в надежности компании «Строй-проект» искренне рекомендуем эту компанию как профессионально партнера.

Директор

И.Б. Вылеток

Н.А.Тудвасева

26 31 15



## Открытое акционерное общество «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж»

Россия, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 121  
Телефон: +7 (342) 294-90-51, факс: +7 (342) 294-90-54,  
e-mail: uhm2@uhm2.ru



ИНН 5905227367 КПП 590501001 ОГРН 1045900831745  
р/с № 40702810800006000398 ОАО АКБ "УРАЛ ФД" г. Пермь  
к/счет 30101810800000000790 БИК 045773790

№ Исх \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Строй-Проект»  
господину Делидову А.П.

*Уважаемый Андрей Павлович!*

Руководство ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» выражает предприятию ООО «Строй-Проект» благодарность за качественное выполнение конструкторской документации раздела КМД по объектам: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дооборудование установки 21-10/3М под выпуск кокса для нужд черной металлургии», «Конструкции металлические. Башня Н-40м УС Лазарево. Капитальный ремонт АМС-А-105».

Профессиональный подход Ваших сотрудников к выполнению поставленных перед ними задач позволил в кратчайшие сроки получить проектную документацию.

Желаем Вашему предприятию успехов, процветания и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Генеральный директор

Подкорытов В.Ю.



Филиал  
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»  
в городе Перми

Ул. Промышленная, д. 96,  
Пермский край,  
Пермь, 614055

Тел.: +7 (342) 220 73 11 доб. 77-113,  
Факс: +7 (342) 220 73 11 доб. 77-121

[www.uralchem.ru](http://www.uralchem.ru)

ОКПО 12014071, ОГРН 1077763806845,  
ИНН 7703651760 / КПП 590543001

06.03.17 № УХТ/П/01-07/50

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Строй-Проект»

А.П. Делидову

### Рекомендательное письмо

Проектные работы на разработку рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение участка по ремонту вагонов (корпус №522) на территории площадки ТСБ цеха погрузки АО Минеральные удобрения» выполнены на профессиональном уровне, качественно и в оговоренные сроки. Учтены все пожелания Заказчика. Проект получил положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

Полученные результаты позволяют рекомендовать ООО «Строй-Проект» в качестве надежной и добросовестной проектной организации.

Директор филиала  
ООО УРАЛХИМ-ТРАНС в г. Перми

Е.Н. Утемов



ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» Открытого акционерного  
общества «Объединенная химическая  
компания «УРАЛХИМ» в городе Березники  
(Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в городе Березники)

Чуртанское шоссе, 75, г.Березники,

Пермский край, 618401

Тел.: (3424) 29-82-09

Факс: (3424) 26-48-72

ОКПО 67273753

ОГРН 1077761874024

ИНН/КПП 7703647595/591143001

Директору  
ООО «Строй-Проект»  
А.П. Делидову

31.01.2012 г. № 11/0444-18-134

Уважаемый Андрей Павлович!

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» выражает свою признательность Вашей организации за высокий технический профессионализм, ответственность и добропорядочные деловые отношения, проявленные при реализации проекта по усилению стен спортивного здания и библиотеки дворца культуры им. В.И.Ленина.

Желаем Вашей организации всяческих успехов. Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Рекомендуем Вашу организацию как профессионалов в разработке проектной документации для ремонта, реконструкции и строительства зданий и сооружений.

Главный инженер

А.В. Тарновецкий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  
ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

**ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  
(ЛГ МКУ «УКС»)**

ул. Ленина, 11 В, г. Лангепас,  
Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА,  
(Тюменская область) 628672  
тел: (34669) 2-02-46, факс: (34669) 5-13-52  
E-mail: [UKS.Langepas@mail.ru](mailto:UKS.Langepas@mail.ru)

от « 06 » марта 2017 г.

№ 341

Директору  
ООО «Строй-Проект»  
А.П. Делидову

**Рекомендательное письмо.**

ООО «Строй-Проект» разработал проектную, рабочую и изыскательскую документацию по объекту «Реконструкция детского сада № 8 “Рябинка” со строительством пристроя на 140 мест в г. Лангепас ХМАО-Югра” по муниципальному контракту № 0187300010114000217-0231385-01 от 10.09.2014г. Выполненный проект в полном объеме отвечает требованиям технического задания, нормативно-технической документации и пожеланиям Заказчика. Положительное заключение по проекту вынесла государственная экспертиза Ханты-Мансийского автономного округа.

За время сотрудничества, ООО «Строй-Проект» зарекомендовало себя как исполнительная и высококвалифицированная организация. Сотрудники компании проявили высокий профессионализм и оперативность в выполнении поставленных задач.

ЛГ МКУ «Управление капитального строительства» намерено и далее сотрудничать с ООО «Строй-Проект», а также рекомендовать эту организацию другим предприятиям.

Директор ЛГ МКУ «УКС»

Д.В.Жданов



Филиал акционерного общества  
«Корпорация космических систем  
специального назначения «Комета» -  
«Научно-проектный Центр оптоэлектронных  
комплексов наблюдения»

(Филиал АО «Корпорация «Комета» -  
«НПЦ ОЭКН»)

Шателена ул., д.7

Санкт-Петербург, 194021

Тел/факс: (812) 331-61-00

E-mail: [komet@eoss.ru](mailto:komet@eoss.ru)

ОГРН: 1127746365670

ИНН/КПП 7723836671/780243001

29.07.2019 г. № 64-БКС

Рекомендательное письмо

Генеральному директору

ООО «Строй - Проект»

А.П. Делидову

614068, Россия,

г. Пермь, ул. Екатерининская, 163,

офис 415.

### Рекомендательное письмо

ООО «Строй - Проект» в рамках заключенного договора разработало для филиала АО «Корпорация «Комета»- «НПЦ ОЭКН» проект достройки склада хранения материалов и возвратной тары. В процессе выполнения договорных обязательств выполнено визуальное обследование с элементами инструментального обследования и рабочая документация для достройки склада хранения материалов и возвратной тары, предназначенного для хранения и подготовки заготовок из металлопроката.


Проект в полном объеме отвечает требованиям технического задания, нормативно- технической документации и пожеланиям Заказчика.

ООО «Строй - Проект» зарекомендовало себя как исполнительная и высококвалифицированная организация.

Сотрудники компании проявили высокий профессионализм и оперативность в выполнении поставленных задач.

Филиал акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»- «Научно-проектный центр оптоэлектронных комплексов наблюдения» может рекомендовать ООО «Строй-Проект» другим организациям для выполнения проектных работ по договорам сопоставимого характера.

Заместитель директора по строительству  
и реконструкции филиала  
АО «Корпорация «Комета»- «НПЦ ОЭКН»

  
В.В. Баранов



Публичное акционерное общество «Метафракс»  
(ПАО «Метафракс»)

г. Губаха, Пермский край, Россия, 618250  
Тел: (34248) 4 08 98, факс: (34248) 4 71 21  
E-mail: metafrax@permonline.ru  
http: www.metafrax.ru  
ОКПО 00203803, ОКВЭД 20.14.7,  
ОГРН 1025901777571,  
ИНН/КПП 5913001268/ 590150001

Дата \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Строй-Проект»  
А.П. Делидову

ул. Екатериненская., д.163  
г. Пермь, 614068, офис 415  
Тел: 8 (342) 255-41-36  
E-mail: office@st-project.com

### Рекомендательное письмо

ООО «Строй-Проект» выполнило для ПАО «Метафракс» проектно-изыскательские работы по объекту " Корректировка проектной и рабочей документации на вторую очередь строительства по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и канализации. Реконструкция водоводов. Установка узлов учёта воды потребителями и регистраторов давления» (шифр: 989-12-Д1805, ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект», 2013 г.)" с получением положительного заключения негосударственной экспертизы.

Работы были выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами, согласно техническому заданию с надлежащим качеством. При этом, в ходе производства работ, максимально учитывались пожелания Заказчика.

За время проведения работ ООО «Строй-Проект» проявило себя как высокопрофессиональная организация с наличием квалифицированных кадров, оперативно и качественно решающая поставленные задачи.

Считаем целесообразным дальнейшее сотрудничество.

С уважением,  
Руководитель по реализации проекта  
«Реконструкция сетей водоснабжения и канализации»

А.А. Улюсов



Публичное акционерное общество «Метафракс»  
(ПАО «Метафракс»)

г. Губаха, Пермский край, Россия, 618250  
Тел: (34248) 4 08 98, факс: (34248) 4 71 21  
E-mail: metafrax@permonline.ru  
http: www.metafrax.ru  
ОКПО 00203803, ОКВЭД 20.14.7,  
ОГРН 1025901777571,  
ИНН/КПП 5913001268/ 590150001

Дата \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Строй-Проект»  
А.П. Делидову

ул. Екатериненская., д.163  
г. Пермь, 614068, офис 415  
Тел: 8 (342) 255-41-36  
E-mail: office@st-project.com

### Отзыв о работе

В связи с успешным завершением проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения и канализации. Реконструкция водоводов. Установка узлов учета воды потребителями и регистраторов давления» (Корректировка № 3 проектной документации на третью очередь строительства (шифр: 989-12-Д1805, ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект», 2013г.))" и получением положительного заключения негосударственной экспертизы, выражаем благодарность всем специалистам Вашей проектной организации, проявившим высокий профессиональный уровень при решении сложных технических задач.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,  
Руководитель по реализации проекта  
«Реконструкция сетей водоснабжения и канализации»



А.А. Улюсов